

KTB.40.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.40.6002

Tanımı Duvar, Tonoz ve sur duvarı yüzeylerinde oluşan biyolojik tabakaların (alg, kalker, yosun, küf vb.) temizlenmesi

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	588,13	0,00	0,00
2023-2	390,63	0,00	0,00
2023-1	280,25	0,00	0,00
2022-3	196,13	0,00	0,00
2022-2	166,75	0,00	0,00
2022-1	155,78	0,00	0,00
2021	109,08	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Sıva veya yonu taşı duvar, tonoz veya sur duvarı y zeylerindeki toz, toprak,  amur ile nemin yođun olduđu b lgelerde mikrobiyolojik tabakaların (alg, kalker tabakaları, yosun, k f vb.) temizlenmesi i in,  nce yumuřak dokulu kıl fır a ile y zeylerde bulunan toz ve toprakların temizlenmesi, sonrasında biraz daha sert dokulu kıl fır a ile tekrar temizlenmesi, temizlenen (toz ve toprađı alınan) duvar ve tonoz y zeylerindeki  amur, alg, kalker tabakaların, yosunlarının ve k f tabakalarının temizlenmesi i in  nce d ř k basın lı su p sk rt lerek yumuřamasının sađlanması, y zeydeki yumuřayan tabakanın ( amur, k f, yosun vb) pamuklu t lbent beziyle alt tabakaya zarar vermeden silinmesi, bu iřleme y zey temizleninceye kadar devam edilmesi, diđer alg ve kalker tabakalarının ise daha sert olan bist ri ve deđiřik spat ller yardımıyla alttaki dokuya zarar vermeden temizlenmesi, en son pamuklu t lbent beziyle son kat silimi yapılarak t m temizlik iřlemlerinin tamamlanması i in gerekli inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, b t n malzeme ve zayıatı, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

 L   : Temizlenen y zey alanı metrekare olarak  l   r. Duvarlarda bulunan t m bořluklar d ř l r

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.40.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,100000
04.V40		Fırça	Adet	2,000000
04.V42/04A22		Tülbent Bezi	m ²	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.