

KTB.61.8003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.61.8003
Tanımı	Tip-3: Vitrin İçi Mini Ray Spot (1- 2 W arası)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3072,51	115,35	57,68
2025-Kasım	3043,63	114,35	57,18
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2472,01	93,37	46,69
2024	2177,25	71,00	35,50
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.8003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

1-5 W arası zoomlu LED ray spot armatür, Alüminyum Eloksal kaplama, Komple 6013 Alüminyum soğutucu gövde. 360 derece mafsallı, Dimlenebilir, Işık açısı ayarlanabilir, Işık Kaynağı: Cree Xlamp Led PowerLed, Led ömrü: 50.000 saat, 12-48 V Ray sistemi ile çalışan zoom ayarlı optik, 12-48V Slim ince ray sistem, Elektronik Kart devreli soket, 145-550 lümen arası, Işık rengi 2700K / 3000K / 4000K / 5000 K/6000 K,, CRI en az >90, ebatları: ürün çapı 20mm – 25 mm arasında farklı ölçülerde olabilir. Yanmaz kablo -40°C to +105° C(3000hrs), IES test raporlu TSE, CE Belgesine sahip olmalıdır.

Not: Vitrin içi mini ray ve sürücüsü fiyatına dahildir. Kasa rengi, Işık açısı ve rengi yapı denetim elemanı tarafından belirlenecek olup, Vitrin içi aydınlatma elemanı özel teknik şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında her türlü nakliyesi, zayıtı, alet edevat, işçilik, montajı ve yüklenici karı dahil TL fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.8003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8003		Tip-3: Vitrin İçi Mini Ray Spot (1- 2 W arası)	Adet	1,000000
		Montaj Karşılığı		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,180000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.