

## KTB.50.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.50.4012

**Tanımı** Mevcut yonu taşlarının işlenerek, paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zivana kullanılarak kule vinç ile yerlerine yerleştirilmesi

**Birimi** Ton

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 8353,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 8269,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 6710,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.50.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış projesi doğrultusunda döşeme, basamak ve duvar vb. yerlerde mevcut taşla yeniden örme, eksik tamamlama ve deęiştirme yapılacak böl mlerindeki mevcut taşların yerine g re ıslah edilmesi, g nyesinde kesilerek ebatlandırılması, y z a ılması, g r nen y zlerin ince diřli el taraęı ile iřlenmesi, kule vin  ile kaldırılarak, gerek duyulması halinde paslanmaz krom  elik  ubuk kenet ve zıvana kullanılarak, yatay ve d řey derzlerde bořluk kalmayacak řekilde terazisinde ve řak l nde yerleřtirilmesi, bu derzlerin bořluk kalmayacak řekilde dolgu harcı ile doldurulması, imalatın bitiminde yonutařı y z nde kalan tař peřleri ve har  lekelerinin tař y z  bozulmadan ince diřli el taraęı ile taraklanarak temizlenmesi i in gerekli b t n malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 Ton fiyatı .....TL. dir.

 L  : Bitmiř imalatın yerine yerleřtirilmesi sırasındaki hacmi tona  evrilerek miktar hesaplanır.

NOT: Paslanmaz krom  elik malzemenin bedeli ayrıca pozundan  denir .

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## KTB.50.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta                                                                       | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1001 | 01.001          | Taşçı ustası                                                                          | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi                                                                            | Saat   | 4,000000 |
| 19.100.1105 | 03.638/6(Y)     | Kule vinç'in 1 saatlik ücreti                                                         | Saat   | 1,000000 |
| V.0104/E    |                 | 500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için) | m³     | 0,060000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.