

## KTB.90.6006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.90.6006

**Tanımı** Tuğla duvarlarda tekrar kullanılmak üzere tuğla sökülmesi, yeniden kullanılacak hale getirilmesi

**Birimi** m3

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2528,44      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2506,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2046,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1418,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 859,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 593,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 381,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 293,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 293,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 192,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.90.6006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden İdarece belirtilecek yerlerde horasan harçlı kargirin itinalı s k lmesi, i e yarayacak par aların ayrılması, tekrar kullanılabilir hale getirilmesi i in temizlenmesi ve  antiye d hilinde belirtilecek yerde istifi, molozun, moloz deposuna ta ınması i in gerekli her t rl  i  ilik, malzeme ve zaiyatı, i yerindeki yatay - d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı .....TL. dir.

 L    : Yıktırılan kısım varsa sıvası ile birlikte m<sup>3</sup> cinsinden hacminin  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

## KTB.90.6006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                     | Saat   | 2,500000 |
| 01.V05      |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.