

## KTB.62.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Poz No  | KTB.62.1011                            |
| Tanımı  | Tekstil Eser Kutulama (1,50x1,00x0,80) |
| Birimi  | Adet                                   |
| Kurum   | Kültür Bakanlığı                       |
| Fasikül |                                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 13812,29     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 13677,73     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 11076,53     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 8051,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 5591,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3823,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2844,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2571,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2105,30      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1247,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.62.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

**Teknik Tarifi:** Sergide veya depolarda bulunan tekstil eserlerin kendi içlerindeki gerekli kontrolleri ve belgelenmeleri yapıldıktan sonra mevcut durum tespit tutanakları imzalanacaktır. Bu tür organik eserlerin nem, rutubet, böcek, ısı, vb. etkenlerden etkilenmiş olmaları muhtemeldir. Paketleme işlemlerinde bu faktörler göz önünde bulundurularak önlemler alınmalı, örnek varsa nemli eserlerin nemleri alınmadan, böceklenme (güve), kemirgen, haşarattan veya dışkılarında arındırılmadan paketleme yapılmamalı, her eser kendi içinde kontrol edilerek gereken eserlerde mutlaka arındırma işlemi yapılmalıdır. Kötü durumda olan eserlerde koruma restorasyonları yapılmalıdır. Kutulama ve depolamalarda iklimlendirme koşulları sağlanmalı, haşerelere karşı önlemler alınmalıdır. Depolara kutularında taşınan eserler depolarda kutularından çıkartılmalı ve çekmecelerine yerleştirilmeli veya geçici depolarda kapakları açık tutulmalıdır. Uygun havalandırma imkânı sağlanıp sürekli kontrolleri yapılmalıdır. Gereken eserler asitsiz kâğıtlara sarılmalı, gereken durumlarda kat izi oluşmaması için eser içlerine aralarına eser formuna göre elyaf yastıklar yerleştirilerek eserin formu korunmalıdır. İşlemler sırasında koruyucu maske gözlük ve eldiven kullanımına özen gösterilmelidir. Kutu imalatında ölçüsüne göre iç kısmında 5x5 cm kalınlığında ahşaptan destek kuşakları atılarak kutunun içinde mukavemetli bir taşıyıcı iskelet oluşturulmalı ve dış kapama malzemesi ile bütün bir şekilde çalışarak daha güçlü hale getirilmelidir. Kapama ve koruma malzeme olarak su kontrastı kullanılacaktır. Zeminde kullanılacak kontra kalınlığı en az 15 mm kalınlığında olmalıdır. Alt kısmına zeminden 5 cm yükseltecek şekilde en az üç noktadan ahşap çiteler ile sabitlenmelidir. Yan kısımlar ve üst kapak en az 10 mm olmalı, birleştirme için sadece vidalama kullanılmalıdır. Tüm bu işlemler için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı .....TL. dir.

**ÖLÇÜ :** Ölçüler paketin dıştan dışa ölçüleri olup esere göre + -%5 farklılık gösterebilir.

**NOT :** Kutuda kullanılacak kontraplak su kontrastı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.62.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                           | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta                                                                                                                                                  | Saat           | 6,000000 |
| 01.V05      |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                                                                                     | Saat           | 6,000000 |
| 10.170.1801 | 04.167          | Kontraplak (TS 46)                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 0,060000 |
| 10.420.1011 | 04.274          | Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)                                                                                                                              | Kt             | 0,250000 |
| 04.V39      |                 | Eldiven                                                                                                                                                          | Adet           | 2,000000 |
| V.0208/001  |                 | II. Kalite norm çam kereste ile ahşap imalatı kereste ve işçilik bedeli (kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil) keresteler için) | m <sup>3</sup> | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.