

48.250.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.250.1001

Tanımı Harç içine karışan maddelerle yalıtım şapı yapılması (normal priz alan su geçirimsizlik katkısı ile)

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	830,59	0,00	0,00
2025-Kasım	823,34	0,00	0,00
2025-Ekim	803,48	0,00	0,00
2025-Eylül	779,56	0,00	0,00
2025-Ocak	676,15	0,00	0,00
2024	519,06	0,00	0,00
2023-2	320,88	0,00	0,00
2023-1	211,89	0,00	0,00
2022-3	137,88	0,00	0,00
2022-2	109,38	0,00	0,00
2022-1	100,11	0,00	0,00
2021	64,88	0,00	0,00
2020	53,60	0,00	0,00
2019	46,25	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.250.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım yapılacak sathın temizlenmesi, derzlerin ayıklanıp yıkanması, 1 m³ harç'a (1 m³ kum, 400 kg-çimento) 12 kg normal priz alan su geçirimsizlik katkı maddesi kullanılarak elde edilen harçla ortalama 3,50 cm kalınlıkta ve iki aşamada olmak üzere teknik şartnameye uygun yalıtım şapı yapılması ve sulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Yalıtım şapı yapılan satıh alanı projesinden ölçülür.

Not:

- 1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır.
- 2) Kullanılacak gereçlerin orijinal ambalajlı olması, laboratuvar raporu bulunması şarttır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.250.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		İşçilik		
		Maddenin harca karıştırılması ve şapın uygulanması;		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.