

48.410.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.410.3002

Tanımı 4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla döşeme kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2168,54	0,00	0,00
2025-Kasım	2149,10	0,00	0,00
2025-Ekim	2100,65	0,00	0,00
2025-Eylül	2045,74	0,00	0,00
2025-Ocak	1782,81	0,00	0,00
2024	1306,93	0,00	0,00
2023-2	882,79	0,00	0,00
2023-1	596,40	0,00	0,00
2022-3	390,39	0,00	0,00
2022-2	336,68	0,00	0,00
2022-1	279,90	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg dozlu çimento harcı ile bir altlık yapılması, üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4 cm kalınlıkta her boyutta bazalt plakların projedeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatdır.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. (m²)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		(zayıatıyla)		
19.100.2510		Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,040000
		İşçilik		
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.