

48.420.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.420.1002

Tanımı Andezit plaklar ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (B:4 cm, R:3 cm)

Birimi m

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1493,01	0,00	0,00
2025-Kasım	1479,80	0,00	0,00
2025-Ekim	1445,24	0,00	0,00
2025-Eylül	1404,81	0,00	0,00
2025-Ocak	1220,68	0,00	0,00
2024	903,75	0,00	0,00
2023-2	588,80	0,00	0,00
2023-1	385,94	0,00	0,00
2022-3	251,40	0,00	0,00
2022-2	209,78	0,00	0,00
2022-1	184,33	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.420.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 4 cm kalınlığında andezit plak ile basamak ve 3 cm kalınlığında andezit plak ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi, basamak uçlarının pahlanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu ölçüye dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.420.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		(Basamak zayiatıyla)		
		(Riht zayiatıyla)		
19.100.2510		Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,013000
		İşçilik		
		Pah işçiliği;		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.