

48.440.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.440.1102

Tanımı Dilatasyon derzlerinin polietilen fitil ve poliüretan derz mastiği ile doldurulması

Birimi m

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	239,76	0,00	0,00
2025-Kasım	237,64	0,00	0,00
2025-Ekim	234,20	0,00	0,00
2025-Eylül	230,61	0,00	0,00
2025-Ocak	205,44	0,00	0,00
2024	144,38	0,00	0,00
2023-2	93,41	0,00	0,00
2023-1	71,35	0,00	0,00
2022-3	56,88	0,00	0,00
2022-2	55,09	0,00	0,00
2022-1	41,25	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.440.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Binalarda dış duvar ve döşeme dilatasyon derzlerine, uygun çaplı polietilen fitilin sıkıca yerleştirilmesinden sonra üzerine UV dayanımlı poliüretan esaslı mastik ile doldurulması için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Projeden dilatasyon derzlerinin uzunluğu hesaplanır. Not:

- 1) Derz derinliği beton kalınlığının 1/3 ile 1/4 'ü arasında olmalıdır.
- 2) Derz genişliğinden % 30 daha fazla çaplı derz dolgu fitili seçilir.

48.440.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		(uygun çaplı derz dolgu fitili karşılığı)		
		İşçilik		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.