

1200.16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 1200.16

Tanımı Taşsız sahalarda (L) veya (T) profil demir çit direklerin sahada dağıtılması, sivri uçlu çit direklerin 4 m. ara ile çakılması, altı çit direkte bir çukur açılması, açılan bu çukurda ankrajlı çit direğin taşla sıkıştırılarak tespiti. (Meyilin % 40' dan fa

Birimi km

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8000,58	0,00	0,00
2024	6154,29	0,00	0,00
2023-2	3883,82	0,00	0,00
2023-1	2898,37	0,00	0,00
2022-3	1874,03	0,00	0,00
2022-2	1449,14	0,00	0,00
2022-1	1449,14	0,00	0,00
2021	962,82	0,00	0,00
2020	792,06	0,00	0,00
2019	688,57	0,00	0,00
2018	546,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1200.16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dikenli tel tamiratında aşağıdaki işçilik pozlarından hangisi uygulanırsa ilgili pozlar kullanılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1200.16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.