

## 41.600.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>41.600.1204 (38.1641/B)</b>
<b>Tanımı</b>	121/4" - 143/4" arası çaplarda ( 0 - 2200 m kapasiteli makina ile ) [JEOTERMAL SONDAJ KUYUSU AÇILMASI A- Rotary Makinalı Sistem İle Sondaj Kuyusu Açılması 1. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması]
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	İller Bankası
<b>Fasikül</b>	Sondaj


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13442,50	0,00	0,00
2025-Kasım	13074,53	0,00	0,00
2025-Ekim	12913,01	0,00	0,00
2025-Eylül	12541,84	0,00	0,00
2025-Ocak	10899,79	0,00	0,00
2024	3404,65	0,00	0,00
2023-2	2291,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1716,95	0,00	0,00
2022-3	1499,78	0,00	0,00
2022-2	1359,74	0,00	0,00
2022-1	874,63	0,00	0,00
2021	497,93	0,00	0,00
2020	446,88	0,00	0,00
2019	383,21	0,00	0,00
2018	321,46	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 41.600.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 41.600.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.600.1111		Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m rotary sistem sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler	m	1,060000
40.110.1517		Rotary tip su sondaj makinası (T= 625 + 400 + 550 = 1575 HP, 0 - 2200 m delme kapasiteli)	sa	0,636000
41.600.1101		Personel giderleri	sa	0,975200
40.120.1102		Sondaj Matkabı (12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda)	ad	0,004240
41.600.1102		Şantiye giderleri	sa	0,975200

Oska Yazılım'dan alınmıştır.