

43.503.1373 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.503.1373 (36.021152)

Tanımı Dış çapı 710 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3567,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3517,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 3446,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 3343,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2884,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2225,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1426,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 940,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 696,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 581,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 506,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 317,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 263,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 226,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 181,96 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.503.1373 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø710 mm, basınç dayanımı- 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından aksnel şekilde tam olarak uç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.503.1373 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 19.100.1062 | 03.573 | 5 kW Generatör grubu'nun 1 saatlik ücreti | Saat | 1,240000 |
| | | (Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar) | | |
| 40.110.3127 | 03.572/Ö-4 | Elektrofüzyon kaynak makinesi | Saat | 1,240000 |
| 19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,150000 |
| 10.100.1068 | 01.507 | Birinci sınıf usta | Saat | 1,240000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 1,240000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.