

20.5.1.-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	20.5.1.-004
Tanımı	250W Sodyum Buharlı Armatür Demir, Ağaç ve Beton Direklerde, Ampülü Hariç
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	2479,33	1098,41	276,15
2023-2	1497,46	641,03	161,15
2023-1	1497,46	641,03	161,15
2022-3	893,93	371,06	93,27
2022-2	893,93	371,06	93,27
2022-1	893,93	371,06	93,27
2021	438,18	236,07	59,33
2020	375,95	215,89	54,26
2019	343,73	205,86	51,73
2018	278,47	157,70	39,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

20.5.1.-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine uygun evsafta armatürler. Ampul malzeme bedelleri ayrıca poz 20.6. ya göre, Şebeke direklerinde kullanılan armatür borularıprfr^^Şrktş^ bedeli poz 7.5 'e göre, Aydınlatma direklerinde kullanılan kablonun (direğin altındaki anahtarlı ve montaj bedeli poz 32 'ye göre, anahtarlı otomatik sigortanın malzeme ve montaj bedeti poz 24.7.2. 'ye göre ayrıca ödenir. Aydınlatma direklerinde sigorta ile armatür bağlantı klamensi * arasında kullanılacak kablo eksiksiz olacaktır. Ancak; konsol boyu kadar olanının malzeme veÇ A montaj bedeli armatürün montaj bedeline dahildir. Şebeke direklerinde ise armatürün hatta irtibatı için kullanılan kablonun malzeme ve montaj bedeli armatürün montaj.jDİrim fiyatı içindedir.

b)Montaj :Poz 20.b deki şartlarla aynıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

20.5.1.-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.