

## 43.510.1079 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>43.510.1079</b>	<b>(36.03530)</b>
<b>Tanımı</b>	Çapı 1600 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	İller Bankası	
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4384,98	0,00	0,00
2025-Kasım	4343,91	0,00	0,00
2025-Ekim	4238,66	0,00	0,00
2025-Eylül	4106,69	0,00	0,00
2025-Ocak	3549,35	0,00	0,00
2024	2685,88	0,00	0,00
2023-2	1633,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1055,44	0,00	0,00
2022-3	696,14	0,00	0,00
2022-2	541,99	0,00	0,00
2022-1	526,41	0,00	0,00
2021	342,78	0,00	0,00
2020	282,29	0,00	0,00
2019	240,55	0,00	0,00
2018	190,87	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.510.1079 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit flanşlı boru ve başlarının (Ø1600 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1(bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.510.1079 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,060000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	4,690000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	9,380000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.