

## V.1713/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1713/A3

**Tanımı** Yağ bazlı boya ile sık dolu damarlı veya dokulu somaki veya mermer taklidi yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4076,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 4041,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 3307,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2431,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1526,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1087,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 718,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 582,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 536,35       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 352,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 301,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 263,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 232,70       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1713/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1712/A, V.1712/A2 şartlarına göre hazırlanmış veya mevcut düzgün zemin üzerine, yağ bazlı boya ile poz no: V.1710/3 şartlarıyla dolu (sık) damarlı veya dokulu somaki veya mermer taklidi yapılmasında her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Somaki ve mermer taklidi yapılmış olan zemin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Somaki etrafına şartlarına veya orjinaline uygun filato çekilmişse bedeli ayrıca ödenir.

## V.1713/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                               | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                             |        |          |
| 04.V42/04C03 |                 | Sentetik esaslı mat boya             | LT     | 0,350000 |
| 04.V37/12    |                 | Saf terebentin                       | kg     | 0,450000 |
|              |                 | İşçilik:                             |        |          |
|              |                 | Hazırlanması, Şekil ve İşleme Rütuşu |        |          |
| 01.V01       |                 | Kalemkar usta                        | Saat   | 4,000000 |
|              |                 | İşleme                               |        |          |
| 01.V01       |                 | Kalemkar usta                        | Saat   | 2,500000 |
| 01.V05       |                 | Mühassıs usta yardımcıları           | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.