

## V.1714/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1714/1

**Tanımı** Toprak boya ile kalem işi ile ilgili 1-5 cm arası genişlikte (5 cm dâhil) düz veya münhani filato çekilmesi

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 104,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 104,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 85,19        | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 57,84        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 37,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 26,81        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 18,23        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 14,94        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 14,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 8,40         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 6,85         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 5,95         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 5,20         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1714/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya tasdikli projesindeki şekle ve renge uygun olarak toprak boya ile kalem işi ile ilgili 0-5 cm. arası genişlikte (5 cm. dahil) düz veya münhane hatlı flato çekilmesi, kontur hatlarının intizamlı ve aynı kalınlıkta yapılması, boyanın dalgasız ve konturdan dışarı taşmayacak şekilde çekilmesi, etrafa bulaştırılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Çekilmiş flatonun boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1714/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |                |          |
| 04.V37/5  |                 | Toprak boya                                            | kg             | 0,010000 |
| 04.V37/11 |                 | Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı) | kg             | 0,010000 |
| 04.V001/1 |                 | Su                                                     | m <sup>3</sup> | 0,000020 |
|           |                 | İşçilik:                                               |                |          |
| 01.V01    |                 | Kalemkar usta                                          | Saat           | 0,100000 |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                           | Saat           | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.