

## V.0410/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0410/01

**Tanımı** Düz veya kavisli ahşap yüzeylerde bulunan boya, cila, macun ve sülyen katmanlarının temizlenmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4863,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 4812,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 3941,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2788,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1764,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1285,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 861,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 744,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 732,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 407,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 341,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 305,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 250,43       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0410/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Düz veya kavisli yüzeylerde bulunan bulunan zamanla kalın bir tabaka teşkil etmiş olan boya, cila, macun ve sülyen katmanlarının orijinal zeminde tahrip yapılmamak ve eski zemin bozulmamak şartıyla ahşap satıha üzerinde bulunan boya ve macun artıklarının boya sökücü ile tampon yapılarak tüm boya, cila, macun ve sülyen katmanlarının gayet itinalı olarak kimyasal temizliklerinin yapılması, temizlik sonrası önce kalın zımpara sonra ince zımpara ile zımparalanması işi için gerekli her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı

ÖLÇÜ: Temizlenen düz veya kavisli yüzeyler m2 cinsinden ölçülerek hesaplanır.

## V.0410/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                     |        |          |
| 04.V37/8     |                 | Renksiz boya sökücü          | LT     | 1,875000 |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)  | Adet   | 7,000000 |
| 04.V37/9     |                 | Aseton                       | LT     | 1,000000 |
| 04.V42/04A09 |                 | Üstübü                       | kg     | 1,250000 |
|              |                 | İşçilik:                     |        |          |
| 01.V05       |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 6,000000 |
| 01.V06       |                 | Restorasyon erbab işçi       | Saat   | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.