

## V.1990/B04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1990/B04

**Tanımı** 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtaları 1.5x5-1,5x8 Cm vb. Kesitinde Klasik Profilli Pasalı 2cm Kalınlığında 15-20 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 13951,75     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 13817,20     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 11258,93     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 8056,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 5179,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3763,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2638,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2236,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1959,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1219,36      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1034,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 880,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1990/B04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 1. sınıf çam kerestesi ile Çift Yönlü pasaları 1.5x5-1,5x8 cm vb. kesitinde klasik profilli pasalı, temizi 2 cm kalınlığında 15-20 cm genişliğinde bir yüzü rendeli, lambalı ve pasa taksimatı genişliğinde tahtalardan tavanın yapılması, örneğine uygun olarak hazırlanmış birinci kalite çıralı çamdan pasaların, tavan tahtalarının ek yerlerini örtecek şekilde mütemadi olarak ve çekilerek diğer istikametteki pasaların ise taksimata uygun boyda kesilerek ve ip çekilerek çakılması, pasa başlarının birbirine pasa profiline uygun olarak alıştırılması ve ek yerlerinde derz bırakılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli; ÖLÇÜ: Çıtalı tavan yapılmış olan alan tavan zarı veya koltuk silmesi başından başlamak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli verilir. Koltuk silmeleri bedeli ilgili pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1990/B04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                             | Birimi | Miktar    |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|              |                 | Malzeme :                                                                                                          |        |           |
|              |                 | (Kaplama) 2cm zayıtıyla                                                                                            |        |           |
| 04.V011/01   |                 | Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)                                                              | m³     | 0,022000  |
|              |                 | (Çıta) 12m tül                                                                                                     |        |           |
| V.1990/004   |                 | 1. Sınıf çam kerestesi ile 1.5x5-1,5x8 cm vb. Kesitinde kesitinde klasik profilli pasa yapılması ve yerine konması | m      | 12,000000 |
|              |                 | Lamba Zıvana Açılması                                                                                              |        |           |
| V.0158       |                 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti                                                                  | Saat   | 0,020000  |
| 04.V008/08   |                 | Çiviler (TS 155)                                                                                                   | kg     | 1,000000  |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)                                                                                        | Adet   | 25,000000 |
|              |                 | İşçilik :                                                                                                          |        |           |
| 01.V03/3     |                 | Mütehassıs ahşap işleri ustası                                                                                     | Saat   | 1,300000  |
| 01.V05       |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                                       | Saat   | 1,300000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.