

## V.0208/005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0208/005

**Tanımı** II. Kalite norm meşe kereste ile ahşap imalatla kereste ve işçilik bedeli (kesit alanı 100 cm<sup>2</sup>'den küçük (100 cm<sup>2</sup> dâhil)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 62123,44     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 61366,56     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 49010,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 40948,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 30387,38     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 21209,81     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 15614,19     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 15196,69     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 9547,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 5386,30      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 4517,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 4385,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 3186,98      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0208/005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla kesit alanı 100cm<sup>2</sup>'den küçük (100cm<sup>2</sup> dahil) 2. kalite norm meşe keresteden yapılacak ahşap imalatla kereste, çivi ve benzeri malzeme, zayıt, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m<sup>3</sup> kereste bedeli:

ÖLÇÜ: Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü üzerinden bulunan hacmin bedeli ödenir. NOT : Taşıyıcı kirişler, taşıyıcı ızgaralar, duvara hem yüz kullanılan ahşap hatıl, ahşap lento, ahşap karkas yapılarda dikme, payanda ve yatay elemanlar, mahvel ızgaraları, ahşap döşeme kirişleri vb. gibi imalatlar bu pozdan ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0208/005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                        | Birimi         | Miktar    |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                                                      |                |           |
| 04.V032/01 |                 | Norm (meşe 2.sınıf) kereste (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil)) | m <sup>3</sup> | 1,050000  |
| 04.V008/10 |                 | Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)                                                                                          | Kt             | 0,700000  |
|            |                 | İşçilik:                                                                                                                      |                |           |
| 01.V05/3   |                 | Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı                                                                                       | Saat           | 17,500000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                                          | Saat           | 20,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.