

V.0208/008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0208/008

Tanımı I. Kalite meşe kereste ile ahşap imalatla kereste ve işçilik bedeli (100 cm²<kesit alanı<225 cm²den küçük keresteler için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	129086,34	0,00	0,00
2025-Kasım	127456,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	101510,63	0,00	0,00
2024	85573,63	0,00	0,00
2023-2	61887,38	0,00	0,00
2023-1	48772,31	0,00	0,00
2022-3	35957,94	0,00	0,00
2022-2	35540,44	0,00	0,00
2022-1	21622,94	0,00	0,00
2021	11423,80	0,00	0,00
2020	9603,21	0,00	0,00
2019	7731,93	0,00	0,00
2018	6809,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla 100cm²<kesit alanı<225cm²'den küçük 1. kalite meşe keresteden yapılacak ahşap imalatla kereste, çivi ve benzeri malzeme, zayıt, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m³ kereste bedeli:

ÖLÇÜ: Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü üzerinden bulunan hacmin bedeli ödenir, zayıt dikkate alınmaz. NOT : 1- Görünür yerlerdeki taşıyıcı kirişler, taşıyıcı ızgaralar, duvara hem yüz kullanılan ahşap hatıl, ahşap lento, ahşap karkas yapılarda dikme, payanda ve yatay elemanlar, mahvel ızgaraları, ahşap döşeme kirişleri, vb. gibi imalatlar bu pozdan ödenecektir. 2- Duvar içine yerleştirilen hatıllar V.0208/E01 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m³	1,050000
04.V008/10		Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,700000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	17,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	20,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.