

## V.1331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1331

**Tanımı** Yonu taşından sivri, masif harpuşa yapılması ve yerine konması işçiliği (ortalama yüksekliği 20 cm'den yukarı)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 13859,73     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 13740,68     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 11222,39     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 7707,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 4677,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3272,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2100,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1620,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1615,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1054,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 856,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 742,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 602,69       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1330 şartlarıyla, yonu taşından sivri masif harpušta yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz. Harpuştada kendinden çıkan bir silme varsa ilgili pozundan ayrıca bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                        |        |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                          |        |           |
| V.0104/A  |                 | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) | m³     | 0,020000  |
|           |                 | İşçilik:                                        |        |           |
|           |                 | Yapılması                                       |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                    | Saat   | 28,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme,Taşıma ve Boşaltma                      |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                            | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.