

## V.0301/A3A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0301/A3A

**Tanımı** Eski Eser Yapıya Mesnetlenmiş veya 2 metreden (2 m Dahil) Daha Yakın Mesafede Bulunan, Her Yükseklikte Demirli Betondan Yapılmış Minarenin Tescilli Yapıya ve Korunacak Kısımlara Zarar Vermeden İtinalı Olarak Kırılması, Gerektiğinde Kesilmesi ve Kalıntılar

**Birimi** M<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 15633,75     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 15499,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 12656,25     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 8656,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 5125,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3537,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0301/A3A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Eski eser yapıya mesnetlenmiş veya 2 metreden (2 metre dahil) daha yakın mesafede bulunan her yükseklikte demirli betondan yapılmış minarenin tescilli yapıya ve korunacak kısırlara zarar vermeden itinalı olarak kırılması, gerektiğinde elektrikli demir kesme aletleri ile demirlerinin kesilmesi, demirlerin ayrılması ve şantiye dahilinde kontrolce belirtildiği yerde istifi, molozun şantiye içinde 4 m ye kadar taşınması her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: 1-Yıkılan ve/veya sökülen betonarme minare elemanlarının m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

Tüm boşluklar düşülür. Minare içindeki merdiven, çekirdek veya minare gövde elemanlarının beton döküm olması halinde de net hacimler ölçülerek ölçüye dahil edilir.

NOT: 1-Eski eser yapı beden duvarlarına mesnetlenmeyen ve 2 metreyi aşan kısmı V.0301/A3B pozundan ödenir.

2- Eski Eser Yapıya mesnetlenen veya 2 metreden (2 metre dahil) daha yakın mesafede bulunan betonarme minarenin itinalı sökümü bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0301/A3A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar    |
|----------|-----------------|------------------------------|--------|-----------|
|          |                 | İşçilik:                     |        |           |
| 01.V05   |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 25,000000 |
| 01.V06   |                 | Restorasyon erbab işçi       | Saat   | 20,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.