

## V.0514/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0514/1

**Tanımı** Kubbe üzerinde bulunan moloz ve toprak dolgunun alınması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3234,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3207,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2618,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1865,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1081,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 727,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 471,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 363,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 363,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 237,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 190,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 165,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 131,13       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0514/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrollukça verilecek direktife göre kubbe üzerinde bulunan moloz ve toprak katmanlarının kubbe yüzeylerine zarar vermeden itinalı olarak alınması dolgu içerisinde çıkan korunması gerekli malzeme ve parçaların itina ile çıkarılarak idareye teslimi, dolgunun düşey taşıma işi dahil her türlü malzeme ve işçilik ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Dolgunun ortalama derinliği yüzey alanı ile m3 cinsinden hacim bedeli ödenir.

## V.0514/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                 | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------|--------|----------|
|           |                 | İşçilik:               |        |          |
|           |                 | Dolguların alınması    |        |          |
| 01.V06    |                 | Restorasyon erbab işçi | Saat   | 8,000000 |
|           |                 | Düşey Taşıma           |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi   | Saat   | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.