

V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1833/A

Tanımı Kubbe ve tonoz karışık olan kargir satırlarda 0.7 mm kalınlıkta alüminyum düz levha ile sürgülü kaplama yapılması işçiliği (alüminyum levha hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2152,19	0,00	0,00
2023-2	1316,69	0,00	0,00
2023-1	924,60	0,00	0,00
2022-3	600,20	0,00	0,00
2022-2	468,70	0,00	0,00
2022-1	463,69	0,00	0,00
2021	301,11	0,00	0,00
2020	250,21	0,00	0,00
2019	216,16	0,00	0,00
2018	187,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1830 şartlarıyla kubbe ve tonoz karışık olan kargir satırlarda 0,70 mm. kalınlıktaki alüminyum düz levha ile sürgülü kaplama yapılması, her türlü malzeme işçilik dahil,(Alüminyum levha hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayıf nazarı dikkate alınmaz.

V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.