

## V.1793/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1793/A

**Tanımı** Ahşap kubbe ve minare külâhında tahta ile kurşun altı kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 624,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 451,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 280,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 218,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 203,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 167,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 94,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 78,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 63,45        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 55,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 45,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 43,11        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 38,91        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 33,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 32,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1793/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1793 şartlarıyla, ahşap kubbe ve minare külahlarında tahta ile kurşun altı kaplaması yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil: beher m2 bedeli;  
ÖLÇÜ: Yapılan ahşap kaplamanın geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1793/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                    | Birimi         | Miktar   |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                                                                  |                |          |
| 04.V012/01 |                 | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf)<br>(rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100<br>cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil)) | m <sup>3</sup> | 0,030000 |
| 04.V008/08 |                 | Çiviler (TS 155)                                                                                                                          | kg             | 0,250000 |
|            |                 | İşçilik:                                                                                                                                  |                |          |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                                                              | Saat           | 1,000000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                                                      | Saat           | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.