

## 85.105.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>85.105.1105</b>                                |
| <b>Tanımı</b>  | Tek Ağaç Direkler, DİREKLERİN KESİLEREK DEMONTAJI |
| <b>Birimi</b>  | Ad                                                |
| <b>Kurum</b>   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                      |
| <b>Fasikül</b> | Tüm Bölgeler                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 971,06       | 971,06        | 971,06          |
| 2025-Kasım  | 963,00       | 963,00        | 963,00          |
| 2025-Ekim   | 947,60       | 947,60        | 947,60          |
| 2025-Eylül  | 924,28       | 924,28        | 924,28          |
| 2025-Ocak   | 766,30       | 766,30        | 766,30          |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 85.105.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Direklerin kurallarına göre demonte edilmesi esastır. Ancak zorunlu hallerde (Mevcut alt yapının zarar göreceği olması veya verilecek zararın sağlayacağı faydadan çok daha fazla olması nedeniyle hafriyat, bozulan zeminin düzeltilmesi vs. işlemlerin yapılamayacak durumda olması ile beton veya demir direğin tekrar kullanılamayacak durumda olması vb.) İdarenin yazılı izniyle, Beton direklerde, demontaj teklif bedelinin %40'ı; Demir direklerde, tip ağırlığının %50'si üzerinden ödeme yapılmak kaydıyla kesilerek demontaj yapılabilir. Kesilerek demontaj edilen direk yerlerinde bozulan kaplamanın tamiri ve zeminin eski haline getirilmesi esas olup demontaj bedeline dahildir.

Yukarıdaki nedenlerle, tekrar kullanılabilir demir direğin kesilerek demontaj edilmesi durumunda demir direk, tekrar kullanılabilir şekilde projesine ve şartnamesine uygun evsafa direk haline getirilmesi durumunda tam demontaj bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.105.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.