

## 85.105.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Poz No  | 85.105.1202                            |
| Tanımı  | 9-9.5 mt. Ağaç Direkler, AĞAÇ DİREKLER |
| Birimi  | Ad                                     |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]           |
| Fasikül | Tüm Bölgeler                           |

### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 7381,15      | 4164,97       | 1147,33         |
| 2025-Kasım  | 7319,84      | 4130,38       | 1137,80         |
| 2025-Ekim   | 7202,76      | 4064,31       | 1119,60         |
| 2025-Eylül  | 7025,53      | 3964,30       | 1092,05         |
| 2025-Ocak   | 5824,72      | 3286,72       | 905,40          |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 85.105.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve kalınlıkta şartnamesine ve standardına uygun evsafa torna ve emprenye edilmiş ağaç direk. (Adet olarak bedelleri birim fiyat kitabında verilmiştir.)
- b) Nakliye: Ağaç direklerin stok yerindeki istiften seçilmesi, nakil vasıtasına yüklenmesi ve tesisin bulunduğu ilçe merkezine nakli, boşaltılması ve istiflenmesi. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil.) 100 km. den daha az mesafeye nakliyeler 100 km olarak alınır.
- c) Montaj: Her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması, ağaç direklerin ilçe merkezinden çukur başlarına nakli, şartnamesine uygun olarak temel yapılması ve direğin dikilmesi, temelden çıkan toprak ve taşın idarece gösterilen yere atılması, direk numaralarının yerden 3,5 metre yüksekliğe tespit edilmesi. (Çift direk yapmak için gerekli cıvata, somun, rondela, sac, lama vs. nın malzemesi ile madeni plakaların malzemesi ve numaralama bedelleri, çift direklerde ve temelde kullanılacak takoz bedeli çift direklerin montaj bedeline dahildir.)
- Not: Ağaç direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir. (Ad X Km x TL)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.105.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.