

43.530.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.530.1041 (36.10402)

Tanımı Her çapta PE100 boru ve çelik boru için normal ve kör flanş parçalarının döşenmesi (St 44 kalite çelik flanş bedeli dahil, baş bağlama hariç)

Birimi kg

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	519,94	0,00	0,00
2025-Kasım	517,58	0,00	0,00
2025-Ekim	509,13	0,00	0,00
2025-Eylül	501,30	0,00	0,00
2025-Ocak	471,38	0,00	0,00
2024	365,44	0,00	0,00
2023-2	243,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	162,38	0,00	0,00
2022-3	112,69	0,00	0,00
2022-2	112,69	0,00	0,00
2022-1	82,13	0,00	0,00
2021	32,81	0,00	0,00
2020	26,25	0,00	0,00
2019	20,63	0,00	0,00
2018	15,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.530.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, her çapta (Birim fiyat kitabında fiyatı bulunmayan) PE100 boru ve çelik boru için St 44 kalite normal ve kör flanşların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, yüzeylerinin temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre Düz İşçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (St 44 kalite normal ve kör flanş bedeli dahil, baş bağlama bedeli ile temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PE100 boru ve çelik boru için St 44 kalite normal ve kör flanşların döşenmesinin 1,00 kg (Bir kilogram) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru ve çelik hatları üzerinde tespit edilen St 44 kalite normal ve kör flanşların kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Not: St 44 kalite çelik flanşların ağırlıkları, yerine döşenmeden önce tartılarak tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.530.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.130.1001	08.76041	Çelik boru için her çapta St 44 kalite çelik flanş	kg	1,500000
		(Zayiat %50)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.