

43.530.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.530.1051 (36.10403)

Tanımı Her Çapta PE100 boru ve çelik boru için normal ve kör flanş parçasının döşenmesi (304 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli dahil, baş bağlama hariç)

Birimi kg

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1069,94	0,00	0,00
2025-Kasım	1064,04	0,00	0,00
2025-Ekim	1044,46	0,00	0,00
2025-Eylül	1024,38	0,00	0,00
2025-Ocak	944,80	0,00	0,00
2024	728,35	0,00	0,00
2023-2	475,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	314,06	0,00	0,00
2022-3	214,96	0,00	0,00
2022-2	205,75	0,00	0,00
2022-1	158,23	0,00	0,00
2021	66,41	0,00	0,00
2020	53,59	0,00	0,00
2019	47,74	0,00	0,00
2018	32,32	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.530.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, her çapta (Birim fiyat kitabında fiyatı bulunmayan) PE100 boru ve çelik boru için 304 kalite normal ve kör flanşların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, yüzeylerinin temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre Düz İşçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (304 kalite normal ve kör flanş bedeli dahil, baş bağlama bedelleri ile temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PE100 boru ve çelik boru için 304 kalite normal ve kör flanşların döşenmesinin 1,00 kg (Bir kilogram) fiyatı. Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 ve çelik boru hatları üzerinde tespit edilen 304 kalite normal ve kör flanşların kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.Not:304 kalite paslanmaz çelik flanşların ağırlıkları, yerine döşenmeden önce tartılarak tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.530.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Zayiat %50)		
40.130.1021	08.76046	PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 304 kalite paslanmaz çelik flanş	kg	1,500000
40.130.1021	08.76046	PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 304 kalite paslanmaz çelik flanş	kg	0,450000
		(Atölye ve torna işleri karşılığı %30'u)		
10.100.1027	01.027	Tornacı ustası	Saat	0,220000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,220000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.