

43.530.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.530.1101 (36.11701)

Tanımı Her çapta CTP boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi kg

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 237,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 158,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 109,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 108,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 79,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 44,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 35,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 29,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 23,95 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.530.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, her çapta CTP boru bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, geçme muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; CTP boru bağlantı elemanlarının hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (CTP boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) CTP boru bağlantı elemanlarının, döşenmesinin 1,00 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen duktıl boru hattı üzerinde tespit edilen duktıl boru bağlantı elemanlarının (işçilik bedeli dahil) kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

Not:

Duktıl boru bağlantı elemanlarının ağırlıkları, yerine döşenmeden önce tartılarak tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.530.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 10.440.3399 | | Her çap için özel parçaCAM ELYAF TAKVİYELİ (CTP) PLASTİK BORULAR (TS EN ISO 23856) (Manşon ve conta bedeli dahil) 20 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) | Kg | 1,000000 |
| | | Hendeğe indirilmesi: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,022000 |
| | | Basınç deneyi yapılması: | | |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,015000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,030000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.