

## 43.670.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.670.1101 (19.056/İB)

**Tanımı** Beton kaplama arasına 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgu yapılması (Malzeme Bedeli Dahil)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	118,71	0,00	0,00
2025-Kasım	112,96	0,00	0,00
2025-Ekim	112,40	0,00	0,00
2025-Eylül	109,04	0,00	0,00
2025-Ocak	97,13	0,00	0,00
2024	74,85	0,00	0,00
2023-2	49,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	43,54	0,00	0,00
2022-3	23,41	0,00	0,00
2022-2	21,89	0,00	0,00
2022-1	18,30	0,00	0,00
2021	9,88	0,00	0,00
2020	7,86	0,00	0,00
2019	7,15	0,00	0,00
2018	5,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, beton kaplama arasına 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, polistren köpüğünün projesine uygun olarak kesilmesi, yerleştirileceđi derz boşluđunun temizlenmesi, derz yüzlerinde boşluk kalmayacak şekilde derz boşluđuna yerleştirilmesi ve çivilenmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton kaplama arasına 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden, derz dolgusu yapılan yüzeylerin m2 (metrekare) cinsinden alanıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1571		Ekspande (Genleştirilmiş) polistren köpük levha (EPS, yangın sınıfı: E, yoğunluk: 15 kg/m <sup>3</sup> , ısı iletkenliği: ?0,04 W/mK)	m3	0,025000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.