

## 43.675.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.675.1004 (27.587/İB-1)

**Tanımı** Şap yapılması (Su geçirimsizlik katkılı, duvar yüzeylerine 1,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	475,43	0,00	0,00
2025-Kasım	471,31	0,00	0,00
2025-Ekim	460,53	0,00	0,00
2025-Eylül	434,96	0,00	0,00
2025-Ocak	390,68	0,00	0,00
2024	300,24	0,00	0,00
2023-2	191,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	136,36	0,00	0,00
2022-3	88,83	0,00	0,00
2022-2	72,30	0,00	0,00
2022-1	60,49	0,00	0,00
2021	39,01	0,00	0,00
2020	32,51	0,00	0,00
2019	28,38	0,00	0,00
2018	23,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.675.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış 1,0 m<sup>3</sup> (metreküp) kum, 400 kg çimento ile yapılan harç ile duvar yüzeylerine ortalama 2,0 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1,0 m<sup>3</sup> (metreküp) ince kuma 500,00 kg çimento ve 18,0 kg su geçirimsizlik katkı maddesi katılarak, mala perdahlı şap yapılması, sulanması, sıva yapılacak duvar yüzeyinin temizlenmesi, yıkanması, 1,5 cm kalınlığında sıva yapılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, duvar yüzeylerine su geçirimsizlik katkılı, 1,5 cm kalınlıkta 500 dozlu şap yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden, duvar yüzeylerine yapılan su geçirimsizlik katkılı, 1,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu şapın m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.675.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
10.300.2001	04.379/A01	Normal Priz Alan su geçirimsizlik katkısı (Sıvı)	kg	0,270000
				0,023000
				0,020000
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.