# KGM/3793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/3793** |
| Tanımı | Kılıf Borusu Temini |
| Birimi | m |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 42,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 41,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 41,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 40,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 27,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 20,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 15,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 10,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 10,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 8,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3,03 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/3793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, Öngerme- Artgerme çelik kablo için kılıf borusu temini.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Öngerme-Artgerme çelik kablo için kılıf borusunun temini, yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması ve muhafazası, her türlü zayiat bedeli ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç ile atölye veya fabrika giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
İnşaatın bünyesine giren kılıf borusunun proje boyutları üzerinden hesaplanan metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3793'deki "Kılıf Borusu Temini" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/3793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.440.1770 | | Ø 63 mm anma çaplıPE 100 POLİETİLENDEN MAMUL İÇME VE KULLANMA SUYU BORULARI (TS EN 12201-2) 5 Atmosfer basınç dayanımlı | m | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.