

## KGM/70.018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/70.018

**Tanımı** Asfalt yol yüzeyine dökülen petrol türevi sıvı maddelerin temizlenmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	192,14	0,00	0,00
2025-Kasım	182,70	0,00	0,00
2025-Ekim	181,96	0,00	0,00
2025-Eylül	176,58	0,00	0,00
2025-Ocak	157,23	0,00	0,00
2024	126,74	0,00	0,00
2023-2	81,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	67,93	0,00	0,00
2022-3	72,96	0,00	0,00
2022-2	65,38	0,00	0,00
2022-1	38,08	0,00	0,00
2021	20,81	0,00	0,00
2020	19,69	0,00	0,00
2019	17,00	0,00	0,00
2018	14,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/70.018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, bitümlü sıcak karışım veya sathi kaplamalı yol yüzeyine dökülen petrol türevi sıvı maddelerin temizlenmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Makine, ekip, ekipman ve kimyasal çözücü olarak kullanılacak mazotun iş başında temini, bitümlü sıcak karışım veya sathi kaplamalı karayolu üzerine, çeşitli nedenlerle dökülen, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek, her türlü madeni yağ, fuel-oil, yağlı boya gibi petrol türevi olan sıvı maddelerin üzerine mazot dökülerek çözülmenin sağlanması, çözülen maddenin yol yüzeyinden arazözle getirilmiş su ile uzaklaştırılması, çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemlerin alınması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Yol üzerine dökülen petrol türevi sıvı maddenin yayıldığı yüzeyin metrekaare cinsinden alanıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.018'deki "Asfalt Yol Yüzeyine Dökülen Petrol Türevi Sıvı Maddelerin Temizlenmesi" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/70.018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,600000
KGM/08.533		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,050000
KGM/60.006		Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması	Gn	0,001700
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
		Su Nakli= 0,050 Ton F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=10 km, A=1)		
07.006/K(Su)		Su Nakli (10 km)	Ton	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.