

## KGM/5060/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/5060/K</b>
<b>Tanımı</b>	Trafik Emniyetinin Sinyalizasyon Tertibatı İle Sağlanması
<b>Birimi</b>	km
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14810,73	0,00	0,00
2025-Kasım	14683,58	0,00	0,00
2025-Ekim	14318,38	0,00	0,00
2025-Eylül	13869,90	0,00	0,00
2025-Ocak	11990,00	0,00	0,00
2024	9020,00	0,00	0,00
2023-2	5445,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3399,00	0,00	0,00
2022-3	2200,00	0,00	0,00
2022-2	1694,00	0,00	0,00
2022-1	1694,00	0,00	0,00
2021	1111,00	0,00	0,00
2020	911,90	0,00	0,00
2019	776,60	0,00	0,00
2018	614,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/5060/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabına ve projesine göre, trafik emniyetinin sinyalizasyon tertibatı ile sağlanması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Trafik işaretleme ekibinin, işaret levhalarının ve sinyalizasyon tertibatının; çalışma mahalline taşınması, işaret levhalarının yerine konulması, kontrol edilmesi, eğri olanlarının düzeltilmesi, kirlenmiş olanların temizlenmesi, işlevini yitirmiş olanların yenileri ile değiştirilmesi, sinyalizasyon tertibatını yerleştirilmesi ve sürekli çalışır halde tutulması, çalışma mahalline bağlı olarak tüm emniyet tedbirlerinin alınması, çalışmanın bulunduğu mahalde yapılan her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve işin bitiminde geçici emniyet tedbirlerine ait tüm işaret levhalarının kaldırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Geçici trafik işaretlemesi için gerekli her türlü malzemenin temini.

**Ölçü:**

Yapılan trafik işaretlemesinin ölçülen İdlometre cinsinden uzunluğudur.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/5060/K'daki "Trafik Emniyetinin Sinyalizasyon Tertibatı ile Sağlanması" km birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/5060/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/5020/K		Trafik İşareemesinin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması	km	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.