

## KGM/4412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/4412

**Tanımı** Distribütör Makinası ve 12,5 mm (1/2 inç) lik Agregata (Mıcır) ile Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması

**Birimi** da

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4061,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3999,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 3920,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 3803,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 3287,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2526,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1593,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1061,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 805,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 680,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 548,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 346,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 294,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 252,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 205,90       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/4412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, distribütör makinesi ve 12,5 mm (1/2") lik mıcır ile bir tabaka bitümlü sathi kaplama yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Distribütör makinesi, mıcır serici, silindirin iş başında temini, bitümlü malzemenin; tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi suretiyle yol yüzeyine tatbik edilmesi, taşıma kamyonlarının; kendilerine sıra gelinceye kadar mıcır sericiyi beklemesi, mıcır sericisi ile beraber çalışması, mıcırın sericiye boşaltılması, serilmesi, gerekli miktardan fazla serilmiş mıcırın el ile yayılması, silindirle sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Bitümlü malzemenin; bedeli, depo tankına ve püskürtüldüğü yere kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, mıcırın; bedeli, konkasörden yol boyu depolarına ve yol boyu depolarından serim yerine taşınması.

**Ölçü:**

Sathi kaplama yapılmış sahanın dekar (1000 metrekare) cinsinden alanıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4412'deki "Distribütör Makinesi ve 12,5 mm (1/2") lik Agregası (Mıcır) İle Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/4412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi:                         |        |          |
| KGM/1906    |                 | 1 Saatlik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş)          | Saat   | 0,290000 |
|             |                 | Taşıma Kamyonunun Mıdır Serici ile Müşterek Çalışması karşılığı:                                |        |          |
| 10.110.1003 | 02.017          | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)   | Kats   | 0,051800 |
|             |                 | Serme karşılığı:  |        |          |
| KGM/1913    |                 | 1 Saatlik mıdır serici makinasının ücreti (12 feet'lik, motorsuz çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Saat   | 0,290000 |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi  | Saat   | 0,860000 |
|             |                 | Sıkıştırma karşılığı:   |        |          |
|             |                 | Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı:   |        |          |
| 10.100.1060 | 01.409          | Formen  | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.