

KGM/4422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4422

Tanımı Distribütör Makinası ile Penetrasyon Makadam Satih Tabakası Yapılması

Birimi da

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	44628,54	0,00	0,00
2025-Kasım	43956,86	0,00	0,00
2025-Ekim	43073,39	0,00	0,00
2025-Eylül	41773,98	0,00	0,00
2025-Ocak	36120,49	0,00	0,00
2024	27674,65	0,00	0,00
2023-2	17273,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11323,75	0,00	0,00
2022-3	8468,15	0,00	0,00
2022-2	7066,33	0,00	0,00
2022-1	5809,49	0,00	0,00
2021	3627,55	0,00	0,00
2020	3073,56	0,00	0,00
2019	2631,06	0,00	0,00
2018	2134,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, distribütör makinesi ile penetrasyon makadam satıh tabakası yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Distribütör makinesi, mıcır serici ve demir merdaneli silindirin iş başında temini, bitümlü malzemenin; tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi suretiyle yol yüzeyine tatbik edilmesi, taşıma kamyonlarının; kendilerine sıra gelinceye kadar mıcır sericiyi beklemesi, mıcır sericisi ile beraber çalışması, kaba, orta ve ince agreganın sırasıyla sericiye boşaltılması, serilmesi, gerekli miktardan fazla serilmiş mıcırın el ile yayılması, demir merdaneli silindirle sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Bitümlü malzemenin; bedeli, depo tankına ve püskürtüldüğü yere kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, kaba, orta ve ince agreganın; bedeli, konkasörden yol boyu depolarına ve yol boyu depolarından serim yerine taşınması.

Ölçü:

Penetrasyon makadam satıh tabakası yapılmış sahanın dekar (1000 metrekare) cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4422'deki "Distribütör Makinesi ile Penetrasyon Makadam Satıh Tabakası Yapılması" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/4422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

KGM/4422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Sıkıştırılmış Kalınlık h=0,0635 m Olduğuna Göre; Kaba Agregası Hacmi = 1,20 x 0,0635 x 1000 = 76,200 m ³ tür.)		
		Kaba Agregasının Serilmesi karşılığı:		
KGM/1923		1 Saatlik agrega serme makinasının ücreti (Takriben 23 HP gücünde, saatte ortalama 25 m ³ kapasiteli, serme, düzeltme tertibatı ısıtmasız ve tokmaksız)	Saat	3,050000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	11,430000
		Sıkıştırma karşılığı:		
03.544		Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk)	Saat	6,350000
		Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi:		
KGM/1906		1 Saatlik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyon monte edilmiş)	Saat	1,710000
		Taşıma Kamyonunun Mıçır Serici ile Müşterek Çalışması karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,073400
		Orta Agregasının Serilmesi karşılığı:		
KGM/1913		1 Saatlik mıçır serici makinasının ücreti (12 feet'lik, motorsuz çekilir tip, yayıcı merdaneli)	Saat	0,430000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,290000
		Sıkıştırma karşılığı:		
03.544		Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk)	Saat	1,430000
		Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi:		
KGM/1906		1 Saatlik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyon monte edilmiş)	Saat	0,430000
		Taşıma Kamyonunun Mıçır Serici ile Müşterek Çalışması karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,051800
		Serme karşılığı:		
KGM/1913		1 Saatlik mıçır serici makinasının ücreti (12 feet'lik, motorsuz çekilir tip, yayıcı merdaneli)	Saat	0,290000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,860000
		Sıkıştırma karşılığı:		
03.544		Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk)	Saat	1,140000
		Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	8,000000