

## KGM/3782/201-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/3782/201-S</b>                                      |
| <b>Tanımı</b>  | H1 SINIFI TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ ANAHAT SÖKÜLMESİ |
| <b>Birimi</b>  | m                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                                |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 515,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 136,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 69,89        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3782/201-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3782/201-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                    | Birimi | Miktar     |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|              |                 | Hat Boyu (m): 100                                                                                         |        |            |
| KGM/3780/1-S |                 | Otokorkuluk rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620)                                                                   | m      | 100,000000 |
| KGM/3780/2-S |                 | Otokorkuluk dikmesi sökülmesi (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden)                                              | Adet   | 51,000000  |
| KGM/3780/5-S |                 | Otokorkuluk takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) | Adet   | 51,000000  |
| KGM/3780/8-S |                 | Otokorkuluk Gergi Kuşağı Sökülmesi (Ral-Rg 620)                                                           | m      | 100,000000 |
|              |                 | 100 m için toplam                                                                                         |        |            |
|              |                 | Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,99)                                                                         |        |            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.