

KGM/3781/10-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|---|
| Poz No | KGM/3781/10-M |
| Tanımı | 3N Otokorkuluk Genleşme Montajı (80-160 mm) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 340,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 335,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 328,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 319,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 275,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 212,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 135,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 90,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 67,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 57,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 46,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 28,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 23,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16,65 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/10-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3N otokorkuluk genişleme ekinin (80-160 mm) yerine montajı.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinereye uygun olarak 3N otokorkuluk genişleme ekinin (80-160 mm) yerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, 3N otokorkuluk genişleme ekinin (80-160 mm) ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

3N otokorkuluk genişleme ekinin (80-160 mm) ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve İstifi.

Ölçü:

Monte edilmiş 3N otokorkuluk genişleme ekinin (80-160 mm) sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3781/10-M'deki "3N Otokorkuluk Genişleme Eki Montajı (80-160 mm)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/3781/10-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | İşçilik: | | |
| KGM/03.517/3 | | 1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici) | Saat | 0,140000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,140000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,140000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.