

## KTK-2109/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KTK-2109/2</b>
<b>Tanımı</b>	Ahşabın Vakumla Emprenye Edilmesi
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1856,25	0,00	0,00
2024	1254,50	0,00	0,00
2023-2	1400,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1021,50	0,00	0,00
2022-3	744,50	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	574,63	0,00	0,00
2021	396,88	0,00	0,00
2020	312,63	0,00	0,00
2019	251,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTK-2109/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ahşabın vakum ile empenye edilmesi.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:**

Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak imalatta kullanılacak biçilmiş haldeki ahşabın ön vakum ile hücrelerindeki havanın boşaltılması, empenye kazanına konularak 1 m<sup>3</sup> ahşabın 20 lt malzeme emmesi için gerekli zaman kadar basınç uygulanması, ahşap dışarı alındığında empenye maddesinin damlayarak kaybolmasını ve etrafa saçılmasını önlemek için kazan açılmadan önce gerekli miktarda alçak basınç (son vakum) uygulanması, kazandan çıkarılan ahşabın birbirine değmeyecek şekilde dizilerek kurumaya bırakılması, 48 saat kuruma sonunda imalata geçirilen ahşabın yerine konulması aşamasında kesilen kısmı varsa bu bölüme fırça yöntemi ile empenye malzemesi sürülerek yerine konulması, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**

Yoktur.

**Ölçü:**

Poz KTK-2109'daki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTK-2109/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.