

10.200.2734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.200.2734 (04.615/5D04)

Tanımı Dilatasyon açıklığı 150 mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul seritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 40 mm, kan

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2089,21	0,00	0,00
2025-Kasım	1988,21	0,00	0,00
2025-Ekim	1824,82	0,00	0,00
2025-Eylül	1708,93	0,00	0,00
2025-Ocak	1269,00	0,00	0,00
2024	1094,00	0,00	0,00
2023-2	960,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	835,00	0,00	0,00
2022-3	696,00	0,00	0,00
2022-2	696,00	0,00	0,00
2022-1	464,00	0,00	0,00
2021	230,00	0,00	0,00
2020	177,00	0,00	0,00
2019	158,00	0,00	0,00
2018	124,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.200.2734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 40 mm, kanat genişliği min. 45 mm, Fitilin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş)

10.200.2734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.