

10.200.2732 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.200.2732 (04.615/5D02)
Tanımı	Dilatasyon açıklığı 80 mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul seritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 40 mm, kana
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	577,00	0,00	0,00
2023-2	506,00	0,00	0,00
2023-1	440,00	0,00	0,00
2022-3	367,00	0,00	0,00
2022-2	367,00	0,00	0,00
2022-1	245,00	0,00	0,00
2021	122,00	0,00	0,00
2020	94,10	0,00	0,00
2019	84,00	0,00	0,00
2018	66,00	0,00	0,00
2017	52,50	0,00	0,00
2016	42,00	0,00	0,00
2015	40,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.200.2732 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 40 mm, kanat genişliği min. 45 mm, Fitolin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş)

10.200.2732 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.