

## 15.115.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 15.115.1208 (14.015/2)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tanımı  | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m <sup>3</sup> 'den büyük aynı c |
| Birimi  | m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri)                                                                                                                                                                                                                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2041,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2018,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1970,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1910,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1651,96      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1251,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 765,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 494,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 337,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 268,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 248,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 159,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 132,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 112,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 90,16        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.115.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>3</sup> fiyatı.

Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.
- 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
- 3) Derinliği 2,00 m'den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002'deki derinlik zammı uygulanır.
- 4) İnşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi halinde, idarenin yazı ile müsaadesi alınarak uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.115.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 15.115.1207 | 14.015/1        | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³'den büyük aynı | m³     | 1,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.