

15.115.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.115.1212 (14.017/2)
Tanımı	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada dar derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m ³ 'den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
Birimi	m ³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3564,04	0,00	0,00
2025-Kasım	3520,03	0,00	0,00
2025-Ekim	3438,96	0,00	0,00
2025-Eylül	3335,86	0,00	0,00
2025-Ocak	2884,35	0,00	0,00
2024	2192,41	0,00	0,00
2023-2	1351,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	873,03	0,00	0,00
2022-3	611,79	0,00	0,00
2022-2	496,26	0,00	0,00
2022-1	441,31	0,00	0,00
2021	279,85	0,00	0,00
2020	233,23	0,00	0,00
2019	199,18	0,00	0,00
2018	159,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.115.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı.

Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.
- 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
- 3) Derinliği 2,00 m'den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002'deki derinlik zammı uygulanır.
- 4) İnşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi halinde, idarenin yazı ile müsaadesi alınarak uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.115.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
15.115.1211	14.017/1	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada geniş derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m ³ 'den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.