

10.200.2753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.200.2753 (04.615/5F03)

Tanımı Dilatasyon açıklığı 100 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.15 mm, kanat genişliği min. 45 mm) (Maks.

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	630,55	0,00	0,00
2025-Kasım	600,07	0,00	0,00
2025-Ekim	550,75	0,00	0,00
2025-Eylül	515,78	0,00	0,00
2025-Ocak	383,00	0,00	0,00
2024	330,00	0,00	0,00
2023-2	290,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	253,00	0,00	0,00
2022-3	211,00	0,00	0,00
2022-2	211,00	0,00	0,00
2022-1	141,00	0,00	0,00
2021	70,00	0,00	0,00
2020	53,75	0,00	0,00
2019	48,00	0,00	0,00
2018	38,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.200.2753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk fitil dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.15 mm, kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 30 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)

10.200.2753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.