

## 10.480.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.480.1503 (04.278/2E03)</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Tanımı</b>  | 1,50 m yükseklikte, min. 3 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                     |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                                                                                                                                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 301,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 298,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 290,37       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 285,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 250,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 190,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 126,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 105,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 92,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 92,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 71,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 43,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 33,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 28,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 22,50        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.480.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4)

10.480.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.