

10.240.6657 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.240.6657 (04.714/U07)
Tanımı	250 mm genişliğinde, 0,70 mm kalınlığında, alüminyum lamel asma tavan (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin içe bakan yüzleri min. 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boya, tavana bakan
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	658,54	0,00	0,00
2025-Kasım	626,70	0,00	0,00
2025-Ekim	575,20	0,00	0,00
2025-Eylül	538,67	0,00	0,00
2025-Ocak	400,00	0,00	0,00
2024	267,00	0,00	0,00
2023-2	205,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	135,00	0,00	0,00
2022-3	117,00	0,00	0,00
2022-2	117,00	0,00	0,00
2022-1	91,00	0,00	0,00
2021	56,00	0,00	0,00
2020	42,00	0,00	0,00
2019	38,00	0,00	0,00
2018	30,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.6657 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Alüminyum Lamel Asma Tavanlar (TS EN 13964) (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin içe bakan yüzleri min.5 mikron epoksi astar üzeri min.20 mikron polyester son kat boya, tavana bakan yüzeyi min.5 mikron epoksi astar)

10.240.6657 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.