# KTB.70.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.70.5002** |
| Tanımı | Altın varak bezemeli tavan, duvar ve benzeri satıhlarda kavisli, düz oyma aralarına (6-15) cm genişlikte yağlı boya ile bordür yapılması |
| Birimi | m |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 887,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 879,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 718,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 507,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 311,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 222,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 145,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 115,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 112,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 71,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.70.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Poz no KTB.70.5001 şartlarıyla altın yaldız bezemeli tavan duvar ve benzeri satıhlarda kavisli, düz oyma aralarına yağlı boya ile bordür yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m bordür fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: ( 6-15 ) cm genişliğe kadar yapılan bordür metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.70.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 1,400000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,200000 |
| 10.300.1602 | 04.511 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 0,300000 |
| 10.250.1044 | | Sentetik esaslı parlak boya | lt | 0,075000 |
| 10.300.1180 | | Sentetik boya astarı | lt | 0,075000 |
| 10.300.1204 | 04.557/04 | Sentetik boya macunu | kg | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.