

## 10.330.5164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.330.5164 (04.626/03A04)</b>                                                                                                                                                                      |
| <b>Tanımı</b>  | 3.3 mm, Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-20 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.400/300 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2), 3.3 mm bir yüzü beyaz reflektif mineral kaplı |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                                                                                                                                                               |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 88,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 65,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 56,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 43,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 43,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 33,70        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 18,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 13,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 11,35        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 9,25         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.5164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-20 °C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.400/300 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.5164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.