

## 05.KTB.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 05.KTB.6001

**Tanımı** 0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levha Yapılması (EN988-EN1179)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	192,32	0,00	0,00
2025-Kasım	188,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	155,90	0,00	0,00
2024	125,85	0,00	0,00
2023-2	99,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	76,64	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.KTB.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Titanyum çinko levha ve rulolar EN 1179 normundaki %99,995 (Z1 - SHG) kalite külçe çinkonun, EN 988 standardına göre ergitme esnasında titanyum, bakır ve eser miktarda alüminyum ile alaşımlandırılması suretiyle üretilmiş naturel titanyum alaşımlı çinko levhanın imal edilmesi için her türlü makine, işçilik, malzeme ve zayıyatı, diđer malzemelerin iş yerine nakli, işyerindeki yatay - düşey taşıma dahil 1 kg fiyatı .....TL. dir.

ÖZELLİKLER : Yođunluk 7.2 kg/dm<sup>3</sup>,  
Metrekare Ađırlıđı: 5,040 Kg  
Erime Noktası 420 °C ,  
Kopma Uzaması ?%35,  
Bükme Testi sırasında çatlak oluşmaz.  
Kıvılcım /Yangın: Riski Yok.  
Manyetik Özelliđi: Yalıtkan

Alaşım Oranı : Çinko (Limitli)  
Bakır % 0,08 - 0,2  
Titanyum % 0,07 - 0,12  
Alüminyum % ? 0,015

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.KTB.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,995000
10.200.2854	04.265/1	Blister bakır	kg	0,002000
		Titanyum ve Alüminyum karşılığı		
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,100000
		Levha yapılması makine karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.